

輔具評估報告書

輔具評估報告格式編號：15

輔具項目名稱：站立架及傾斜床

一、基本資料


1. 姓名：	2. 性別： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
3. 國民身分證統一編號：	4. 生日： 年 月 日
5. 戶籍地： 縣(市) 鄉鎮市區 村(里) 路(街) 段 巷 弄 號 樓	
6. 聯絡地址： <input type="checkbox"/> 同戶籍地(下列免填) 縣(市) 鄉鎮市區 村(里) 路(街) 段 巷 弄 號 樓	
7-1. 是否領有身心障礙手冊/證明： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	
7-2. (舊制)身心障礙手冊類別： <input type="checkbox"/> 肢體障礙： <input type="checkbox"/> 上肢(手) <input type="checkbox"/> 下肢(腳) <input type="checkbox"/> 軀幹 <input type="checkbox"/> 四肢 <input type="checkbox"/> 視覺障礙 <input type="checkbox"/> 聽覺機能障礙 <input type="checkbox"/> 平衡機能障礙 <input type="checkbox"/> 聲音或語言機能障礙 <input type="checkbox"/> 智能障礙 <input type="checkbox"/> 重要器官失去功能 <input type="checkbox"/> 顏面損傷者 <input type="checkbox"/> 植物人 <input type="checkbox"/> 失智症 <input type="checkbox"/> 自閉症 <input type="checkbox"/> 慢性精神病患者 <input type="checkbox"/> 頑性(難治型)癲癇症 <input type="checkbox"/> 多重障礙者(須註明障礙類別與等級)：_____	
<input type="checkbox"/> 經中央衛生主管機關認定，因罕見疾病而致身心功能障礙	
<input type="checkbox"/> 其他經中央主管機關認定之身心障礙類別： <input type="checkbox"/> 染色體異常 <input type="checkbox"/> 先天代謝異常 <input type="checkbox"/> 其他先天缺陷	
7-3. (新制)身心障礙分類系統： <input type="checkbox"/> 神經系統構造及精神、心智功能 <input type="checkbox"/> 眼、耳及相關構造與感官功能及疼痛 <input type="checkbox"/> 涉及聲音與言語構造及其功能 <input type="checkbox"/> 循環、造血、免疫與呼吸系統構造及其功能 <input type="checkbox"/> 消化、新陳代謝與內分泌系統相關構造及其功能 <input type="checkbox"/> 泌尿與生殖系統相關構造及其功能 <input type="checkbox"/> 神經、肌肉、骨骼之移動相關構造及其功能 <input type="checkbox"/> 皮膚與相關構造及其功能	
8. 障礙等級： <input type="checkbox"/> 輕度 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 重度 <input type="checkbox"/> 極重度	
9. 聯絡人：姓名： 與身心障礙者關係： 聯絡電話：	
10. 居住情況： <input type="checkbox"/> 獨居 <input type="checkbox"/> 與親友同住 <input type="checkbox"/> 安置機構 <input type="checkbox"/> 其他：_____	

二、使用評估

1. 使用目的與活動需求(可複選)：日常生活 醫療 就學 就業 休閒與運動
2. 輔具使用環境(可複選)：家中 學校 社區 職場
3. 目前使用的站立架或傾斜床：
 - (1)已使用：_____年_____月(尚未使用者免填) 使用年限不明
 - (2)現有站立架或傾斜床種類：前趴式站立架 直立式站立架 後仰式站立架 傾斜床
 - (3)輔具來源：自購 社政 勞政 教育 其他：_____

- (4)目前使用情形：已損壞不堪修復，需更新
規格或功能不符使用者現在的需求，需更換
適合繼續使用，但需要另行購置一台於不同地點使用
部分損壞或需要調整，可進行修復或調整
輔具仍符合使用者現在之使用需求，無需購置
其他：_____

4. 身體功能與構造：

輔具使用之相關診斷(可複選)： <input type="checkbox"/> 中風偏癱(左/右) <input type="checkbox"/> 脊髓損傷(頸/胸/腰/薦) <input type="checkbox"/> 腦性麻痺或發展遲緩 <input type="checkbox"/> 小兒麻痺 <input type="checkbox"/> 運動神經元疾病 <input type="checkbox"/> 下肢骨折或截肢 <input type="checkbox"/> 關節炎 <input type="checkbox"/> 心肺功能疾病 <input type="checkbox"/> 肌肉萎縮症 <input type="checkbox"/> 腦外傷 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
身體尺寸量測：身高：_____公分，體重：_____公斤 	
坐姿平衡	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 雙手扶持尚可維持平衡 <input type="checkbox"/> 雙手扶持難以維持平衡 在未扶持情況下，身體特別明顯會倒向： <input type="checkbox"/> 左側 <input type="checkbox"/> 右側 <input type="checkbox"/> 前方 <input type="checkbox"/> 後方
骨盆	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 向前/後傾 <input type="checkbox"/> 向左/右傾斜 <input type="checkbox"/> 向左/右旋轉
脊柱	<input type="checkbox"/> 正常或無明顯變形 <input type="checkbox"/> 脊柱側彎 <input type="checkbox"/> 過度後凸(hyperkyphosis) <input type="checkbox"/> 過度前凸(hyperlordosis) <input type="checkbox"/> 其他變形：_____
頭部控制	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 偶可維持頭部正中位置但控制不佳或耐力不足 <input type="checkbox"/> 完全無法控制
腕部	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內收 <input type="checkbox"/> 外展 <input type="checkbox"/> 風吹式變形 <input type="checkbox"/> 其他變形：_____
膝部	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 屈曲變形 <input type="checkbox"/> 伸直變形
踝部	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 外翻變形 <input type="checkbox"/> 蹠屈變形 <input type="checkbox"/> 其他變形：_____
其他攣縮	部位：_____ 對站姿擺位之影響：_____
肌肉張力	頭、頸： <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 低張 <input type="checkbox"/> 高張 軀幹： <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 低張 <input type="checkbox"/> 高張 左上肢： <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 低張 <input type="checkbox"/> 高張 右上肢： <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 低張 <input type="checkbox"/> 高張 左下肢： <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 低張 <input type="checkbox"/> 高張 右下肢： <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 低張 <input type="checkbox"/> 高張

站姿平衡能力	站起： <input type="checkbox"/> 不用手即可站起 <input type="checkbox"/> 用手協助站起 <input type="checkbox"/> 沒有協助無法站起 站起前的嘗試次數： <input type="checkbox"/> 一次即站起 <input type="checkbox"/> 超過一次才站起 <input type="checkbox"/> 沒有協助無法站起 站立起 5 秒內平衡： <input type="checkbox"/> 無需助行器或其他支撐仍穩固 <input type="checkbox"/> 需助行器或其他支撐才穩固 <input type="checkbox"/> 完全無法站立平衡 站立平衡： <input type="checkbox"/> 窄底面無需支撐 <input type="checkbox"/> 寬底面(腳跟內側距離>10 公分)但不需其他支撐 <input type="checkbox"/> 寬底面(腳跟內側距離>10 公分)且需其他支撐 <input type="checkbox"/> 不穩
--------	---

三、規格配置建議

1. 輔具規格配置：

<input type="checkbox"/> 前趴式站立架	相關配件： 1. <input type="checkbox"/> 胸部側支撐墊： <input type="checkbox"/> 寬度可調整 <input type="checkbox"/> 高度可獨立調整 2. <input type="checkbox"/> 骨盆側支撐墊： <input type="checkbox"/> 寬度可調整 <input type="checkbox"/> 高度可獨立調整 3. <input type="checkbox"/> 膝部分隔支撐墊 4. <input type="checkbox"/> 足部固定配件，形式： <u> </u> 5. <input type="checkbox"/> 其他： <u> </u> ※至少需提供上述 3 項配件 ※固定綁帶與桌板為必要之配件
<input type="checkbox"/> 後仰式站立架 或傾斜床	相關配件： 1. <input type="checkbox"/> 頭部側支撐墊： <input type="checkbox"/> 寬度可調整 <input type="checkbox"/> 高度可獨立調整 2. <input type="checkbox"/> 胸部側支撐墊： <input type="checkbox"/> 寬度可調整 <input type="checkbox"/> 高度可獨立調整 3. <input type="checkbox"/> 骨盆側支撐墊： <input type="checkbox"/> 寬度可調整 <input type="checkbox"/> 高度可獨立調整 4. <input type="checkbox"/> 兩側膝部分開固定設計 5. <input type="checkbox"/> 足部固定配件，形式： <u> </u> 6. <input type="checkbox"/> 踝關節角度調整踏板 7. <input type="checkbox"/> 手部抓握桿/ <input type="checkbox"/> 支撐桌面 8. <input type="checkbox"/> 其他： <u> </u> ※上述配件需至少提供 3 項 ※固定綁帶為必要之配件

<input type="checkbox"/> 直立式站立架	<p>相關配件：</p> <ol style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 胸部側支撐墊：<input type="checkbox"/> 寬度可調整 <input type="checkbox"/> 高度可獨立調整<input type="checkbox"/> 骨盆側支撐墊：<input type="checkbox"/> 寬度可調整 <input type="checkbox"/> 高度可獨立調整<input type="checkbox"/> 兩側膝部支撐配件可獨立調整設計<input type="checkbox"/> 足部固定配件，形式：_____<input type="checkbox"/> 桌板<input type="checkbox"/> 其他：_____ <p>※上述配件需至少提供 3 項 ※固定綁帶為必要之配件</p> <p>底座設計：</p> <ol style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 踏板高度限制：需小於_____cm(方便直接轉位站起)<input type="checkbox"/> 底座直接附輪方便移動<input type="checkbox"/> 附輪板方便搬移
---------------------------------	---

2. 是否需要接受使用訓練： 需要 不需要

3. 是否需要安排追蹤時間： 需要 不需要

4. 其他建議事項：_____

四、補助建議【本評估報告書建議之輔具需經主管機關核定通過後方可購置】

站立架與傾斜床之建議：

- 建議使用，補充說明：_____
- 前臥式站立架
- 後仰式站立架或傾斜床
- 直立式站立架
- 不建議使用，理由：_____

評估單位：_____

評估人員：_____ 職稱：_____

評估日期：_____

評估單位用印

五、檢核與追蹤紀錄

1. 輔具採購結果是否符合原處方輔具：

- 完全符合
- 功能、形式與原處方符合，部分規格及零配件略有出入，但大致符合
- 功能、形式或規格與原處方有顯著差異，不符原處方精神
- 其他：_____

2. 修改、調整與使用訓練：

- 無須修改及調整
- 經修改調整後以符合使用需求
- 建議配合使用訓練以期能安全操作

檢核單位：_____

檢核人員：_____ 職稱：_____

檢核日期：_____

檢核單位用印